



# 3M™ MDUO sans traversées sans pigtails



3M MDUO12 non équipé



3M MDUO 24 Pré câblé



3M MDUO 48 Pré câblé

3M a développé des boîtiers de mutualisations pour colonne montante appelés "MDUO" .

Ces boîtiers peuvent être équipés de 12 , 24 ou 48 traversées de type SC .

Ils permettent le partage de l'infrastructure de distribution de l'intérieur de l'immeuble entre plusieurs opérateurs .

Ils peuvent aussi servir de point de test en pied d'immeuble .

Afin de permettre le maximum de flexibilité dans l'utilisation de ces boîtiers , 3M a décidé de les commercialiser dans des versions vides de traversées et vides de pigtails .

Les versions pré câblées à façon peuvent toujours être fabriquées directement à partir de l'usine de 3M . Vous devez contacter votre agent commercial pour définir votre besoin et obtenir la version pré câblées de votre choix .

## Descriptions

- Boîtiers plastiques avec zone de stockage pour pigtails
- Organiseur 12 pas pour cassettes EVOL
- Support pour 12 , 24 ou 48 traversées SC

## Bénéfices

- Zone d'attente pour connexions non encore établies
- Flexibilité d'utilisation . Possibilité de placer les coupleurs
- Zone de panachage entre opérateurs et clients

## Specification

<b>Securité</b>  Peut être installé sur site - Serrure triangle ¼ N691022A - Serrure avec clé ( consulter 3M )	<b>Indices de Protection ( EN 60520 )</b>	IP 55 / IK 06		
	<b>Dimensions ( en mm )</b>	<b>Longueur Largeur Profondeur</b>		
	MDUO 12	400	255	86
	MDUO 24	400	255	116
MDUO 48	400	255	146	
<b>Couleur</b>	Couvercle Gris clair - Ral 7035 Base Gris foncé - Ral 7037			
<b>Matière</b>	Thermoplastique			
<b>Rétention des Câbles</b>	Rétention par serre câble			
<b>Fixation</b>	Sur mur ( 4 vis , M6 ,non fournies ) OU ( feuillards métalliques 20x0,7mm)			

## Informations pour Commander

## Ref. No.



MDUO 12 non équipé

MDUO 12 non équipé
MDUO 24 non équipé
MDUO 48 non équipé

N501671A
N501672A
N501673A

### Important Notice

The details contained in this literature have been carefully prepared from information available to 3M at the time of its production. However, it is not intended to be relied upon for purposes of product specification and you should contact your sales representative if specification details are required. Because of the wide variety of processes and conditions in which these products may be used, the user should first carry out tests to determine the suitability of the products for the particular use intended. All questions of warranty and liability relating to 3M products are governed by the selling 3M subsidiary's Terms of Sale subject where applicable to the prevailing law.  
3M is trademark of the 3M company. SID is a trademark of Quante AG.



### 3M Telecommunications

Europe, Middle East & Africa  
c/o 3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Straße 1

41453 Neuss · Germany

Tel.: ++49 (0)2131 / 14-5999

Fax: ++49 (0)2131 / 14-5998

Internet: [www.3MTelecommunications.com/eu](http://www.3MTelecommunications.com/eu)

Rights reserved to make technical alternations.

Edition XX/2009

**Cassettes**

Les cassettes d'épissure sont à sélectionner selon

- le type d'épissure (fusion ou mécanique)
- l'installation éventuel de coupleurs
- la capacité d'épissure nécessaire

les cassettes 5mm d'épaisseur occupent 1 pas de l'organiseur  
 Les cassettes 10 mm d'épaisseur occupent 2 pas de l'organiseur



**BPE/O-K7-1PAS-12 fusion**  
 Compatible avec protection d'épissure thermo rétractable de 45mm de long  
 Cassette avec couvercle

**N541106A** 541106

**BPE/O-K7-2SLOT-12 fusion and PLC splitter**  
 Compatible avec protection d'épissure thermo rétractable de 45 ou 60 mm de long  
 Peut recevoir un coupleur PLC 70x10x6 mm  
 Cassette avec couvercle

**N541104A** 541104

**BPE/O-K7-1SLOT-6 Fibrlok 4x4**  
 Compatible avec protection d'épissure mécanique Fibrlok 4x4 ref. 2540G  
 Cassette avec couvercle

**N541103A** 541103

**BPE/O-K7-2SLOT-12 Fibrlok 4x4**  
 Compatible avec protection d'épissure mécanique Fibrlok 4x4 ref. 2540G  
 Cassette avec couvercle

**N541108A** 541108

**BPE/O-K7-2SLOT-10 Fibrlok with Splitter**  
 Peut recevoir un coupleur PLC de 70x10x6 mm  
 Protection d'épissure pour 10 Fibrlok 4x4 ref. 2540G  
 Cassette avec couvercle

**N541110A** 541110

**Important Notice**

The details contained in this literature have been carefully prepared from information available to 3M at the time of its production. However, it is not intended to be relied upon for purposes of product specification and you should contact your sales representative if specification details are required. Because of the wide variety of processes and conditions in which these products may be used, the user should first carry out tests to determine the suitability of the products for the particular use intended. All questions of warranty and liability relating to 3M products are governed by the selling 3M subsidiary's Terms of Sale subject where applicable to the prevailing law.  
 3M is trademark of the 3M company. SID is a trademark of Quante AG.



**3M Telecommunications**

Europe, Middle East & Africa  
 c/o 3M Deutschland GmbH  
 Carl-Schurz-Straße 1  
 41453 Neuss · Germany  
 Tel.: ++49 (0)2131 / 14-5999  
 Fax: ++49 (0)2131 / 14-5998  
 Internet: www.3MTelecommunications.com/eu

Rights reserved to make technical alternations.  
 Edition XX/2009