




VEILIGHEIDSGROEP

Veiligheidsgroepen zijn ontworpen om de volgende functies uit te voeren.

1. Om te voorkomen dat de druk van het water in de accumulatoren gevaarlijke niveaus bereikt.
2. Om te voorkomen dat warm water wordt teruggevoerd naar het koude sanitaire watersysteem en dat het water in het verwarmingselement wordt besmet afvoerwater.
3. Isoleer het koudwaternetwerk voor huishoudelijk gebruik en maak onderhoud en inspectie van de opslagtank en installatie mogelijk.




• VOORDELEN EN ONTWERP



KENMERKEN

- Ontlastkleddruk: 7bar± 0,35
- Maximale werktemperatuur 85°C
- Automatische aanpassing
- Terugslagkoppeling met O-ring
- Waterinlaat: standaard op 48 mm
- Overhevel de aansluiting met de deflector om spatten te voorkomen wanneer de klep wordt geopend.
- Om ophoping voorkomen

Het speciale antikalkmodel wordt beschermd een PTFE-voering die een perfecte werking garandeert, zelfs in aanwezigheid van corrosief of kalkhoudend water.



MATERIELEN	
Lichaam	messing EN 12165 CW617
Kogel	messing EN 12165 CW617
Afdichtingen	EPDM 70 PEROX
Kogelslot	PTFE
Handgreep	polyamide 6-6 30% FV

• FUNCTIONALITEITEN



Een comfortabeler bedieningsmechanisme dat kan worden bediend met een platte schroevendraaier.



Sluit 3/4" aan op de waterverwarmer met een externe inbus voor meer grip.



Grotere veiligheidshandgreep voor moeiteloze bediening.


• CERTIFICATEN





• PRODUCTASSORTIMENT & TOEPASSINGEN

Type boiler		Aansluiting	Zoet water	Hard water
			Referenties	
			Standaard serie	Universele serie (anti-schaal)
Standaard Max 10 kW + Kleine vermogens max 4 kW	Verticaal	3/4+ (1/2" aansluiting)	WCO100118	
			op aanvraag	
	Horizontaal		op aanvraag	
Standaard Max 10 kW	Verticaal	3/4"	WCO100114	WCO100120
			WCO100719	
	Horizontaal			WCO100121



Rechte verticale
installatie

¼ Ref: WCO100114
Ref: WCO100118



Schuine
horizontale
installatie

¼ Ref: WCO100719
½ Ref: op aanvraag



Rechte verticale
installatie

¼ Ref: WCO100120
½ Ref: op aanvraag



Schuine
horizontale
installatie


¼ Ref: WCO100121
½ Ref: op aanvraag




Sifon
Ref: WCO100122

• AFMETINGEN

VERTICALE VEILIGHEIDSMONTAGE



HORIZONTALE VEILIGHEIDSMONTAGE






VEILIGHEIDSGROEP HEVEL


Extra	Referentie	EAN-code
Sifon	WCO100122	

- Montage-instructies:



- INSTALLATIESCHEMA

HORIZONTALE INSTALLATIE



VERTICALE INSTALLATIE

